



# 車輛装備環境・改善特集

## 装着推進活動、実施中！



# 飛散防止 油圧保護チューブ



- ◇油圧ホース破損時、作動油の飛散によるダメージを、最小限に抑えます。
- ◇マジック式なので取付け作業時間を大幅短縮します。



下記ラインナップから、お選び頂けます。  
大体の直径を測って頂き、余裕のサイズを装着ください。

美用新案出願中  
二重巻構造 & 着色グレード

- 【製品特徴】
- ・油圧ホース向けの保護に最適なホースカバーです。
  - ・巻き付けタイプで、後工程での装着が可能です。(作業時間の短縮)
  - ・面ファスナーにより、脱着がとても容易です。(組み付け工数の削減)
  - ・ロール状ですので、いろいろな長さに切ってご使用いただけます。(管理工数の削減)
  - ・ハサミ等でカットしても、ほつれにくい構造になっています。
  - ・高強度ナイロン糸/2520デニールで編組した柔軟性に優れた繊維です。
  - ・着色グレード(黄色)はホース識別の他に作動油の流出の確認が素早くできます。

- 【製品用途】
- ・産業機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとしてご使用頂けます。
  - ・こちらのカバーは網目が細かく、ホースの破裂に伴う作動油の飛散の被害を最小限に抑えます。
  - ・耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。

- 【製品性能】
- 〈材質〉生地:6ナイロン ファスナー:66ナイロン
  - 〈使用温度範囲〉-40℃~100℃
  - 〈融点〉256℃
  - 〈難燃性〉VW-1相当
  - 〈標準色〉黒色仕様品/黄色仕様品から選択できます。

装着時に必要な  
耐候性結束用バンドや  
タグ用ビニールテープ等  
も併せてお問い合わせ  
ください。

- 【ご使用上の注意】
- ・結束に関しては20cm~25cm毎にSUS製バンド、又は耐候性ナイロン製結束バンドをご使用ください。
  - ・バンド結束の間隔が大きすぎると、飛散の可能性が高まります。
  - ・当該製品は作動油飛散低減を目的としておりますので、完全に飛散を防止するものではありません。また、作動油の飛散に際しての損害補償は一切 負いかねます。

## ■使用例





# 車輛装備環境・改善特集

装着推進活動、実施中！



## スポットガード

【部分干渉防止材】



※ ホースカバー(別売り)+スポットガード

### 【使用上の注意】

- ※ 耐候性結束バンドを利用し、ずれないようにしっかりと締結してください。
- ※ スポットガードの損傷が大きくなってきた場合は、早めに交換してください。

結束バンドは付属しておりません。

原材料 : EPDM

使用温度 : 0℃ ~ + 100℃

ホース同士の干渉や、周辺部材への干渉による損傷を未然に防ぐ保護剤です。  
干渉による損傷から守ることにより、ホースの寿命を延ばします。  
結束バンドで簡単に取り付けることができます。  
ホースサイズや干渉部分に応じて、3サイズよりお選びいただけます。

サイズ	入数/袋	長さ	適合ホースの外径の目安
SPG-10	10枚	100mm	φ 15mm以上
SPG-15	10枚	150mm	φ 20mm以上
SPG-20	5枚	200mm	φ 25mm以上

10M巻	品番	適応内径m/m	品名
黒・シングル・マジック	SI-01-00207	27	油圧ホース保護チューブ/マジックシングルクロAHC-D27
	SI-01-00208	39	油圧ホース保護チューブ/マジックシングルクロAHC-D40
	SI-01-00209	49	油圧ホース保護チューブ/マジックシングルクロAHC-D50
	SI-01-00210	50~58	油圧ホース保護チューブ/マジックシングルクロAHC-D60
	SI-01-00211	57~65	油圧ホース保護チューブ/マジックシングルクロAHC-D65
	SI-01-00212	63~71	油圧ホース保護チューブ/マジックシングルクロAHC-D70
	SI-01-00213	73~81	油圧ホース保護チューブ/マジックシングルクロAHC-D80
	SI-01-00214	79~103	油圧ホース保護チューブ/マジックシングルクロAHC-D100
	SI-01-00215	101~125	油圧ホース保護チューブ/マジックシングルクロAHC-D125
	SI-01-00216	127~150	油圧ホース保護チューブ/マジックシングルクロAHC-D150
10M巻	品番	適応内径m/m	品名
黒・ダブル・マジック	SI-01-00217	27	油圧ホース保護チューブ/マジックダブルクロAHC-WD27
	SI-01-00218	39	油圧ホース保護チューブ/マジックダブルクロAHC-WD40
	SI-01-00219	49	油圧ホース保護チューブ/マジックダブルクロAHC-WD50
	SI-01-00220	50~58	油圧ホース保護チューブ/マジックダブルクロAHC-WD60
	SI-01-00221	57~65	油圧ホース保護チューブ/マジックダブルクロAHC-WD65
	SI-01-00222	63~71	油圧ホース保護チューブ/マジックダブルクロAHC-WD70
	SI-01-00223	73~81	油圧ホース保護チューブ/マジックダブルクロAHC-WD80
	SI-01-00224	79~103	油圧ホース保護チューブ/マジックダブルクロAHC-WD100
	SI-01-00225	101~125	油圧ホース保護チューブ/マジックダブルクロAHC-WD125
	SI-01-00226	127~150	油圧ホース保護チューブ/マジックダブルクロAHC-WD150
10M巻	品番	適応内径m/m	品名
黄・シングル・マジック	SI-01-00227	27	油圧ホース保護チューブ/マジックシングルイエロ-AHC-D27-YW
	SI-01-00228	39	油圧ホース保護チューブ/マジックシングルイエロ-AHC-D40-YW
	SI-01-00229	49	油圧ホース保護チューブ/マジックシングルイエロ-AHC-D50-YW
	SI-01-00230	50~58	油圧ホース保護チューブ/マジックシングルイエロ-AHC-D60-YW
	SI-01-00231	57~65	油圧ホース保護チューブ/マジックシングルイエロ-AHC-D65-YW
	SI-01-00232	63~71	油圧ホース保護チューブ/マジックシングルイエロ-AHC-D70-YW
	SI-01-00233	73~81	油圧ホース保護チューブ/マジックシングルイエロ-AHC-D80-YW
	SI-01-00234	79~103	油圧ホース保護チューブ/マジックシングルイエロ-AHC-D100-YW
	SI-01-00235	101~125	油圧ホース保護チューブ/マジックシングルイエロ-AHC-D125-YW
	SI-01-00236	127~150	油圧ホース保護チューブ/マジックシングルイエロ-AHC-D150-YW
10M巻	品番	適応内径m/m	品名
黄・ダブル・マジック	SI-01-00237	27	油圧ホース保護チューブ/マジックダブルイエロ-AHC-WD27-YW
	SI-01-00238	39	油圧ホース保護チューブ/マジックダブルイエロ-AHC-WD40-YW
	SI-01-00239	49	油圧ホース保護チューブ/マジックダブルイエロ-AHC-WD50-YW
	SI-01-00240	50~58	油圧ホース保護チューブ/マジックダブルイエロ-AHC-WD60-YW
	SI-01-00241	57~65	油圧ホース保護チューブ/マジックダブルイエロ-AHC-WD65-YW
	SI-01-00242	63~71	油圧ホース保護チューブ/マジックダブルイエロ-AHC-WD70-YW
	SI-01-00243	73~81	油圧ホース保護チューブ/マジックダブルイエロ-AHC-WD80-YW
	SI-01-00244	79~103	油圧ホース保護チューブ/マジックダブルイエロ-AHC-WD100-YW
	SI-01-00245	101~125	油圧ホース保護チューブ/マジックダブルイエロ-AHC-WD125-YW
	SI-01-00246	127~150	油圧ホース保護チューブ/マジックダブルイエロ-AHC-WD150-YW
10M巻	品番	適応内径m/m	品名
黒・シングル	SI-01-00247	26	油圧ホース保護チューブ/筒状クロAHP26-10
	SI-01-00248	31	油圧ホース保護チューブ/筒状クロAHP31-10
	SI-01-00249	37	油圧ホース保護チューブ/筒状クロAHP37-10
	SI-01-00250	47	油圧ホース保護チューブ/筒状クロAHP47-10
	SI-01-00251	58	油圧ホース保護チューブ/筒状クロAHP58-10
	SI-01-00252	76	油圧ホース保護チューブ/筒状クロAHP76-10

※シングルとダブルの違い・・・油圧ホースに対して、生地を何回巻くかの違いです。シングル＝1回巻 ダブル＝2回巻

※マジックと筒状の違い・・・マジック＝1枚物の生地を油圧ホースに巻きつけ、マジックテープにて固定。その後、耐候性結束バンドにて補強して下さい。

筒状＝生地に切れ目が無く筒状になっている為、装着には油圧ホースの取り外しが必要です。

筒状の中に油圧ホースを通し、その後耐候性結束バンドにて補強して下さい。

品番	品名
SI-01-00279	スポットガードSPG-10適合ホース外径15φ以上
SI-01-00280	スポットガードSPG-15適合ホース外径20φ以上
SI-01-00281	スポットガードSPG-20適合ホース外径25φ以上